

Tröger-2m, Tröger Modellbahnbeschriftung Im Winkel 1a, 14974 Ludwigsfelde, Tel.: 03378 - 874285, Fax +49 321 211 986 94 info@troeger-2m.de, www.troeger-2m.de



Ihr Mobil-Zugang zu meinem Shop

## Verarbeitungshinweise für Decals mit blauer Trägerfolie:

Sie haben gerade ihr eigenes Modell vollendet oder umgebaut und wollen es mit diesem TMB - Beschriftungssatz beschriften? Damit Sie immer Freude an Ihrem Modell haben, beachten Sie bitte folgendes: Der Untergrund muss glatt, staub- und fettfrei sein. Da bei unlackierten Kunststoffen Probleme bei der Haftung auftreten können, sollte das Modell mindestens mit transparentem Kunststoffhaftgrund lackiert werden.

Für die Verarbeitung benötigen sie folgende Hilfsmittel: Schale mit Wasser und einem Tropfen Spülmittel, Skalpell, Schneideunterlage, Küchenkrepp und ggf. ein Wattestäbchen. Bitte verwenden Sie Weichmacher nur auf unebenen Untergründen nach vorherigen Tests. Zunächst schneiden Sie das gewünschte Objekt mit einem scharfen Skalpell aus und legen es kurze Zeit ins Wasser, max. 2 Minuten. Nun schieben Sie den Decal auf die gewünschte Stelle und tupfen es anschließend mit einem Küchenkrepp vorsichtig trocken. Nicht wischen sonst besteht die Gefahr, dass der Decal beschädigt wird, da diese Folie nur 13µ stark ist.

Achtung: Die richtige Haftung wird erst nach vollständiger Trocknung erreicht, ca 24h! Zur Verbesserung der Haltbarkeit z.B. für den Außeneinsatz der Fahrzeuge, sollte nach dem Beschriften das Fahrzeug unbedingt mit Klarlack übersprüht werden.

Achtung: Verträglichkeit mit dem Grundlack an verdeckter Stelle prüfen und in mehreren dünnen Schichten sprühen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude an Ihrem Modell.