

Modellbau-Werkstatt Bertram Heyn

SPEZIAL-KATALOG TRACKSIDE DETAILS



Königsallee 32 D-37081 Göttingen Fon 0551/631596 Fax 0551/631307 E-Mail kontakt@modell-werkstatt.de Internet www.modell-werkstatt.de



30001 Frontleuchte
Typ: Golden Glow,
Nummerntafel
beleuchtbar,

Ø der Leuchtenhülse: 17 mm Länge 24 mm



30002 Ölkanne, alle Maßstäbe,

Länge: 30 mm Ø 5,5 mm



30008 Maschinen-Dampfpfeife, poliert Höhe 23 mm Ø 6 mm



30009 Luftpumpe –kleinim Regelbetrieb oft doppelte Ausführung

> Länge: 40 mm Ø: 15 mm



30010 Lokomotivglocke 4-teiliger Bausatz

> Ø der Glocke: 16 mm Höhe der Glocke 16 mm



30011 Lichtgenerator Typ: Pyle Turbo

> L = 22 mm Ø = 11,5 mm H = 33 mm



30012 Frontleuchte
Typ: Golden Glow,
Nummerntafel
nicht beleuchtbar,

Ø der Leuchtenhülse: 17 mm Länge 24 mm

30013 Frontlicht Arc – Petroleum

> Ø Leuchte: 16 mm Höhe 24 mm Tiefe 13 mm



30014 Schornstein mit Krempe

Länge ohne Gewinde: 50mm Ø: 14 mm



30015 Markierlichter (Positionslichter) für Caboose und Personenwagen

2 Stück

8,5 x 8,5 x 10 mm je 4 Öffnungen



30016 Sanddom Baldwintyp (für mittlere Loks)

Ø: 25 mm



30017 Dampfdom Baldwintyp (für mittlere Loks)

Höhe 28 mm



30018 Kleine Sicherheitsventile Typ: Pop

> Länge: 8 mm Ø: 3,5 mm

2 Stück



30019 Nummernfrontplatte rund

Ø 14 mm



30020 Positionsleuchte für Dampfloks und/oder Tender

2 Stück

7 x 7 x 10 mm je 2 Öffnungen



30021 Handlaufhalter für Lok und Tender und 2x Flaggenhalter

> Längen: 5; 7 und 8 mm, Ø: 1,2 mm

12-teilig



30022 Halterung für Entkupplerstange – Pufferbohle Lok und Tender

10 x 8 x 2,5 mm

4 Stück



30023 Haken für Aufgleiser am Tenderrahmen

12 x 7 x 2 mm

2 Stück



30024 Denver & Rio Grande Western Bremshandrad Typ: 16 Zoll


Ø: 17 mm



30025 Rahmenaufstiegs-Flacheisen

4 Stück

18 x 14 mm



30026 Halterungen für Entkupplerstange

4 Stück

Grundplatte 4 x 3 mm für Draht Ø 1,5 mm



30027 Frontleuchtenhalterung für Rauchkammer

Standplatte 14x13 mm

Gesamt 28 x 22 mm



30028 Umsteuerhebel Typ Johnson – für Dampfdehnung

50 x 30 x 5 mm



30029 Reglerhebel für Dampflokstehkesselrückwand

Länge: 40 mm



30030 Nummernfrontplatte eckig

20 x 11 mm



30031 Lokfabrikschild Baldwin

2 Stück

Ø 11 mm



30032 Lokfabrikschild Cincinatty -heute Alco

2 Stück

12,5 x 8 mm



30033 Dampfpfeife Typ Peanut - Einklang -

> Höhe der Pfeife 17,2 mm Ø 6mm Länge des Auslegers 18mm



30034 Dampfpfeife Dreiklang Typ Intermediate

> Länge: 20 mm, Ø: 6 mm



30037 Wassereinfüller rund für Tender, Wasserwaggons, etc.

2-teiliger Bausatz

Ø: 19 mm Höhe 12 mm



30038 Wassereinfüller oval für Loktender oder Wasserwagen


Länge: 37 mm, Breite: 18 mm, Höhe 13 mm 3-teiliger Bausatz



30039 Werkzeugkiste

Länge: 47 mm Breite: 23 mm Höhe: 20 mm

3-teiliger Bausatz



30040 Frontleuchte Barreltyp mit Reflektor und beleuchteter Nummernanzeige

2-teiliger Bausatz

Ø 15,5 mm Höhe 17,5 mm Länge 16 mm



30041 Lokomotivglocke Bausatz für Oldtimerloks wie Typ Mogul, Consolidation 8-teiliger Bausatz Ø der Glocke 17 mm



30042 Lokomotivdampfpfeife für Oldtimerloks wie Typ Mogul, Consolidation

Halter 22 x 20 mm

Höhe 30 mm, Ø: 6 mm



30043 Großes Sicherheitsventil Typ Pop

2 Stück

Ø 5 mm Länge 14 mm



30044 Personenwaggons Dachlüfter

> Kleine Lüfter Höhe 8 mm, Ø: 8 mm Große Lüfter Höhe 27 mm, Ø: 8,5 mm

3 kleine, 1 großer Lüfter



30045 Zugführereinstiegstritt

14 x 12 x 10 mm

1 Stück



30046 Lokführer Handbremsventil für Führerhäuser

> Höhe 33 mm Ø: 5,3 mm



30047 Rohrwinkel, T-Stücke und Ventile

AussenØ: 3,5 mm, InnenØ: 2,5 mm

11-teiliger Set



30048 Stehkesselwasserstandskontrollventile

> 3 Stück mit Ablaufrinne

Ventile 6,5 x 3 mm



30049 Stehkesselwasserstandsglas mit Prüfventil

> Länge bzw. Höhe ohne Ablaufrohr: 23 mm



30050 Feuertür für kleine Loks

Ø: 20 mm



30051 Dampfdruckmanometer und Bremsluftmanometer ter

24 x 14 mm

Ø Hauptmanometer 9 mm



30052 Injektoreinspeiseventil Typ Garfield

Länge 22 mm



30053 Rohrwinkel- Flansche, T-Stücke, Ventile

für Rohre 1 x 2 mm

4 verschiedene je 2 Stück



30054 Kesseleinspeiseventile

2 Stück

Länge: 9,5 mm Ø: 3,5 mm



30055 Kesselwaschluke

2 Stück

Ø 6,5 mm



30056 Rauchkammer-Aschenentfernungskappe

Ø = 11 mm Höhe 6 mm



30057 Rauchkammer-Verbindungsstangenhalterungsplatte \emptyset = 6 mm, Höhe 2 mm 2 Stück



30058 Pufferbohlentritte für Lok und Tender

2 Stück Höhe 25 mm Breite 18 mm Tiefe 7 mm



30059 Lufttank-Enden

2 Stück

16,5 x 12,5 mm



30063 Lokomotivtenderwasserleitungsabstellkurbel

> Höhe 11 mm Ø 4,5 mm

2 Stück



30065 Rahmenspanner

4 Stück

12 x 3 mm



30066 Lokomotivschornstein Typ: Shot Gun

> Länge: 45 mm Ø: 15 mm



30067 Rangierstangenaufnahmeplatte

2 Stück

12 x 7,5 mm



30068 Pufferbohlenhandlaufhalter

Zweifach-Durchzüge

Höhe 12,5 mm Ø innen 1,2 mm

6 Stück



30069 Tenderaufstiegstritte

Länge und Höhe: 30mm 2 Stück



30070 Presslufthorn für Diesellok und LKW

> Länge 14 mm Ø 5 mm



30071 Frontnummernplatte Nr.3 mit Baldwin-Signum

Ø = 16 mm



30072 Frontnummerplatte Nr.5 mit Baldwin-Signum

Ø = 16 mm



30073 Frontnummernplatte ohne Nummer mit Baldwin-Signum

Ø = 16 mm



30074 Schrauben auf U-Scheiben

20 Stück

Ø der Scheiben 3,5 mm Länge 6 mm



30075 Lokkesseleinspeiseventile

2 Stück

6,5 x 5 mm



30076 Denver & Rio Grande Western Lokklassenmarkierungsleuchten

> Höhe 16 mm Ø 7,5 mm

2 Stück



30077 Pufferbohlentritte lang

2 Stück

Länge 26 mm Breite 11 mm Höhe 8 mm



30078 Pufferbohlentritte kurz 2 Stück

> Länge 12 mm Breite 11 mm Höhe 8 mm



30079 Sichelspeichenbremshandräder mit Ratsche

Ø 16 mm



30080 Stehkesseldampfverteiler

> Maße über Kreuz: 20 x 17 mm Höhe 7 mm



30081 Stehkesselölkannenhalterung

13 x 7 mm



30082 Ratsche mit Stopper

2 Stück

Ø 5,5 x 13 mm



30083 Colorado & Southern Positionsleuchtenhalter, 2 Stück Ø 9,5 mm, H 9,5 mm, L

mit Ausleger 15 mm



Lokkessel-30084 einspeiseventile

> 2 Stück 8,5 x 5 mm



30085 Kastenfrontleuchte mit seitlichen Nummernplatten für Colorado & Southern und Denver & Rio Grande Western Bahngesellschaft

B = 23 mm

T = 16 mm H = 35 mm



30086 Einton-Dampfpfeife

Höhe 22 mm Ø 6,5 mm



30087 Einton-Dampfpfeife der Denver & Rio Grande Western und Colorado & Southern Bahngesellschaft

> Höhe 17 mm Ø 5 mm



30088 Handlaufhalter für größere Lokomotiven

8 Stück

L = 16 mm Für Draht Ø 1,5 mm



30089 Lufttank aus Kunststoff

51,5 x Ø 22,5 mm



30090 Frontleuchtenhalterung für Box Leuchte Nr. 30085

2 Stück

L = 37 mm B = 15 mm



30091 Lokomotivkesselsanddom aus Kunststoff

> Ø 24 mm Höhe 26 mm



30092 Sanddomeinfüllkappe aus Kunststoff

Ø 14 mm



30093 Frontleuchte Typ Arc

28 x Ø 16 mm



30094 Sanddomausströmventil

2 Stück 11 x 10 mm Achsabstand Flansche = 8,5 mm



30095 Sockel für Dampfgenerator z. B. Nr. 30096

> 5-teiliger Set 18 x 12 mm



30096 Dampf-Lichtgenerator Typ Nathan Länge 23 mm Höhe 26 mm Ø = 11,5 mm



30097 Zylinderölventile mechanisch

2 Stück Höhe 12 mm Ø 4 mm



30098 Zylinderhandöler

6 Stück

Ø 3 x 5 mm



30099 Lokfabrikschild Porter 1880

> 11 x 11 mm 2 Stück



30100 Lokfabrikschild Porter 1890

> 11 x 9 mm 2 Stück



30101 Tenderleiter mit 5 Stück Schrauben mit Unterlegscheiben

1 Stück

Leiter Höhe / Länge 71mm

5-teiliger Set



30102 Tender Wassereinfüllklappe oval – klein

1 Stück

20 x 38 x 7,5 mm



30105 Wassereinfüllklappendeckel – oval für LGB Mogul und Bachmann Ten Wheeler

> 1 Stück Länge 38 mm Breite 21 mm Höhe ohne Griff 6,5 mm



30106 Frontleuchtenhalterung mit 4 Stück Schrauben mit Unterlegscheiben

1 Stück

5-teiliger Set

Fläche 23 x 19 mm Gesamt 23 x 29 mm




30107 Frontleuchtenhalterungsplatte für Bachmann Ten Wheeler mit 4 Stück Schrauben mit Unterlegscheiben



5-teiliger Set

25.5 x 24 mm



1 Stück 30 x 24 mm



30109 Mittlere Werkzeugbox – Metall für Lokomotiven und Tender

1 Stück

Länge 36 mm Breite 20 mm Höhe 13 mm



30110 Frontleuchte Typ Arc – groß nur für Colorado & Southern Dampflokomotiven, Nummerntafeln sind spitzwinklig

1 Stück 39,5 x Ø 23 mm



30111 Handlaufhalterungen – groß –

8 Stück

Höhe 15 mm



30112 Governor-Ventil kleine Ausführung für Dampfpumpe,

> 1 Stück 8 x 9 mm



30113 Rungenhalterungen mit 1 Umgurt für alle Frachtwagen wie Flachwagen, Seitenwandwagen, leichte Erz- und Minenwagen

12 Stück

außen 10 x 6 x 6 mm innen 5 x 4 mm



30114 Plattform-Geländer für Personenwagen und Caboose mit Ratsche und Feststeller - ohne Bremshandrad

4 Stück

Bühnengeländer 42 x 32 mm



30115 Eck- und Durchgangsventile in vier verschiedenen Größen für Lokomotiven, Wagen und Installationen an Gebäuden etc.

4 Eckventile:

15 x Ø 7 mm

12 x Ø 5 mm

10 x Ø 3,5 mm

9 x Ø 3,5 mm

4 Durchgangsventile:

9 x Ø 6,5 mm

8 x Ø 5 mm

6 x Ø 3,5 mm

5,5 x Ø 3,5 mm



30116 Lokomotiv- und Tendertritt mit einem Steg für mittlere und größere Lokomotiven

> 2 Stück 15 x 27 mm



30117 Lokomotiv- und Tenderpufferbohlentritt, Doppelstegausführung für mittlere und größere Lokomotiven

2 Stück

Höhe 28 mm Trittfläche 15 x 12 mm



30118 Lokomotiv- und Tendertritt - Doppelflachsteg seitlich (Stege um 90 Grad gedreht)

> 2 Stück Höhe 25 mm



Dampfölverteiler Typ 30119 Detroit für mittlere und größere Lokomotiven

> 1 Stück 16 x 18 mm



30120 Dampfölverteiler Typ Siebert für kleine, mittlere und größere Lokomotiven

> 1 Stück 9 x 17 mm



An/Abstellventilregler für ölgefeuerte Dampfloks oder als Gasregler für kleine Dieselloks zu verwenden

> 1 Stück 23 x 55 mm



Handlaufstangen-Endkugelverziehrungen oder Domkappen und Dampfglockenabschluss 4 Stück, 6 mm x Ø 4 mm



30123 Entlüftungsventilhähne für Lufttanks (Bremsluftbehälter) und Luftleitungen

> 6 Stück Höhe 5,5 mm



30124 Dampflokschornstein leicht konisch für LGB und Bachmann etc. Dampfloks

1 Stück

Ø oben 17,5 mm Ø unten 17 mm Länge ohne Stutzen 37 mm



30125 Kesselfeuertür mit Stehkesselring, Tür und Scharnier beweglich, Bausatz 3 Teile Ø Außen 23mm Innen 16mm



30126 Bremshandrad – klein mit Sichelspeichen für Personenwagen, kleine Erzwagen und Bauzugwagen

> 1 Stück Ø 15 mm



30129 Abschlamm-Ventil an der Feuerbüchse bzw. Aussenstehkesselwand 2 Stück 13 x Ø 10 mm



30130 Ventilgestänge für Abschlammventil 30129

3 Teile

Großes Element ca. 20 x 20 mm



30131 Doppelventil
Typ Governor für Luftpumpen an Mogul-Loks,
Ten Wheeler, Consolidations etc.

1 Stück Höhe 15,5 mm Ø-Flansch 4,5 mm



30132 Einspeiseventile für größere Dampflokomotiven, die Ventile sind in der Nähe der Feuerbüchse / Stehkessel anzubringen

2 Stück Ø 4,5 mm, Länge 16 mm



30133 Steckdosen für elektrisch beleuchtete Frontleuchte, Markierleuchten, Dampfdynamo und Lokführerhausinnenraum 2 Stück 8,5 x 6,5 mm



30134 Sandfallrohre mit Ventil

11 x 20 mm 2 Stück



30135 Haltewinkeleisen für Rauchkammer – Tender, um ein Schneepflug etc. zu befestigen

> 2 Teile 15 mm



30136 Dampfdynamo-Plattform am Lokomotivkessel mit 4 Stück Schrauben mit Unterlegscheiben

5 Teile

Plattformgröße: 12 x 24 x 12 mm



30137 Kühlleitungsset mit 180 Grad Rohrwinkel, Endventile, Rohrleitungshalter am Lokumlaufbrett

9 Teile

für Rohre Ø 1,5 mm Breite des Halters 14 mm



30138 Dampfverteiler – Dampfentnahmestutzen auf dem Stehkesselsattel mit 6 Ventilabgängen

1 Stück Länge 24 mm Höhe 13,5mm



30139 Kleine Fronttürnummernplatten

2 Stück Ø 16mm und Ø 14 mm



30140 Große Fronttürnummernplatten

2 Stück Ø 19 mm und Ø 17 mm



30141 Halterungen für Markierungsleuchten am Caboose und Personenwagen, zwei verschiedene Ausführungen

8 Teile

9,5 x 3 mm



30142 Befestigungen für Lokomotivtender mit Tenderrahmen

4 Teile

Winkelmaß: 15 x 5 x 5 mm



30143 Haltestangen,
links und rechts von der
Rauchkammer zur
Lokpufferbohle
2 Teile
Länge 69 mm,
Stab-Ø = 2,5 mm,
Flansch-Ø = 8 mm



30144 Wie Bauteile 30143, jedoch mit 5 Schraubenbolzen am Halteflansch 2 Teile Länge 81 mm, Stab-Ø = 2,5 mm, Flansch-Ø = 9 mm



30145 Lokführersitz mit Stütze für mittlere und größere Dampf – und Diesellokomotiven

2 Teile

Maßstab 1:20,3



30146 Elektroverteiler, bestehend aus Winkel, T-Stücke, Durchgänge für Lokomotiven, Gebäude etc.


10 Teile

7 x 3 mm



30147 Lokomotivführerhaus-Windschilder und Armlehnen

> 8 Teile Sichtschutz: 32 x 12mm



30149 Lufttank mit Ventil für Loktender, Führerhausboden-Unterseite außen 1 Teil 38,5 x Ø 10,5 mm



30150 Lufttank klein ohne Ventil für Loks, Tender, und Personenwagen

Länge 21 mm Ø 10,5 mm



30152 Kreuzkopf-Wasserpumpe mit Hebelgestänge und Injektor (Einspritzventil)

> 3 Teile 28 x 23mm



30153 Frontleuchte Typ Arc, für viele Loktypen

1 Stück Ø 23 mm Höhe 34 mm Tiefe 15 mm




30154 Haltsockel für Frontleuchte 30153

> 1 Stück Standfläche: 30 x 24 mm



30155 Werkzeugbox, Metallausführung mit Riffelblechdeckel, auch als Tritt auf dem Umlauf zu verwenden





30156 Bremszylinder für Lokomotiven, Tender und alle Wagentypen 1 Stück Länge 35 mm Ø 14,0 mm




30157 Klauenkupplungshakenlöseventil, zum Befestigen an der Lokomotivpufferbohle

> 2 Stück Höhe 9,5 mm



30158 Sanddomventile, Einfall-rohrtyp

2 Stück





30159 Sanddomventile für zwei Fallrohre

2 Stück

Länge 13 mm Ø 8 mm



30160 Lokomotivschornstein für Shay und weitere Getriebedampfloks

1 Stück

Länge 46,8 mm Länge des Einsteckstutzens 6,8 mm

Ø 19 mm Ø Stutzen 11,8 mm

passt zu 30168



30161 Doppelventil für Kesselsattelmontage, für größere und Gelenkloks, z.B. Mallet etc. 21 x 17 x 15 mm 1 Teil



30162 Schmierölverteiler mit Antriebsgestänge

2 Stück

17 x 16 x 12 mm



30163 Frontleuchte mit Lampenschirm für moderne Loks 1 Stück 32 x 21 mm

Ø16 mm



30164 Lokomotivschornstein, Typ Bell Bottom, für Shay, Climax, Consolidation, Mikado etc.


1 Stück

Länge 51 mm Ø 23 mm



30165 Kühlschlangen mit Ventil für alle Lufttanks, Montage unter Umlaufbrett


1 Stück Länge x Breite 50 x 13 mm, Ø 3 mm



30166 Rohrflansche verschiedene Durchmesser

24 Teile

Innendurchmesser 1 und 1,5 mm



30167 Frontleuchte Lima-Shaytyp

1 Stück

Tiefe 18 mm Ø 18 mm



30168 Lokschornsteinsattel und Innenring

2 Teile

Höhe 10 mm Ø 22 mm



30169 Domsattel

1 Stück

Höhe 10 mm Ø 30 mm



30170 Dampfdynamo Typ Sunbeam, große Ausführung

1 Stück

Länge 31 mm Breite 16 mm Höhe bis Ventil 25 mm Höhe mit Rohr 53 mm



30171 Laufbretthalter für Pufferbohlen der Getriebedampfloks

2 Stück

44 x 5 x 11 mm



30172 Dampfbremszylinder, Ventil, Eckwinkel und Düse für Shay-Lokomotiven 4 Teile Länge 83 mm



30173 Öl-Vorwärmer für ölgefeuerte Shay-Lokomotiven 1 Stück Länge 90 mm, Breite 7 mm, Ø Rohr 4 mm



30174 Domsattel

1 Stück Ø innen 25 mm Ø außen 29 mm Ø unten 34 mm Höhe 10 mm



30175 Domsattel

1 Stück Ø innen 27,5 mm Ø außen 38 mm



30176 Kupplungsflacheisen mit Kupplungsbolzen für Link und Pin Kupplung

5 Teile

Flacheisen L = 30 mm; L = 27 mm Pin L = 23 mm



30177 Flacheisen – Pufferbohlenkupplungen, Link und Pintyp

> 2 Stück 20 x 12 x 12 mm



30178 Leiter für Caboose und Bauzugwagen

1 Stück 92 x 21 mm



30179 Leiterendstücke Rundform z.B. für 30178 Caboose etc.

> 2 Teile Breite 20 mm Länge 37 mm



30180 Öltender Füllventil

1 Stück Länge 20 mm



30181 Lokomotivglocke, 4-teiliger Bausatz

> Ø der Glocke: 16 mm Höhe der Glocke 16 mm



30182 Zwei-Zylinder-Dampfwasserpumpe für alle Einsätze, z.B.: Waldbahnen, Minenbahnen, Tankwagen, Ölbehälter usw.

> 2 Teile 43 x 16 x 18 mm



30183 Domhaube – Abschluss auf Domrohr, für Bauteil 30174

> 1 Stück Ø 28,5 mm



30184 Rauchkammertür

3 Teile

Ø 42,5 mm



30185 Rauchkammertür

3 Teile

Ø 31,5 mm



30186 Domhaube für Bauteil 30169

1 Teil Ø 24,5 mm



30187 Domhaube für Bauteil 30175

1 Teil Ø 31 mm



30188 Sanddom-Deckel

2 Stück Ø 15 mm



30189 Lokomotivschornsteinaufsatz Typ Diamond 1 Stück (Blick in den Schornstein von oben)

> 2-teiliger Bausatz Höhe 25 mm Ø 44,5 mm



30190 Luftpumpe groß

1 Stück Höhe 53 mm Ø 17 mm



30191 Luftpumpe mittel

1 Stück Höhe 45 mm Ø 15 mm



30192 Luftpumpe klein, für Porter, Industriedampfloks, passt auch zur Spur 1

> 1 Stück Höhe 37mm Ø 11 mm



30193 Bremszylinder mittlere Größe für Lokomotiven und Tender

> 2 Stück Ø Flansch 12 mm Ø Zylinder 8 mm Gesamtlänge 30 mm



30194 Bremszylinder kleine Größe für Tender und Lokomotive

> 28 x 12 x 13 mm 2 Stück



30195 Gabelbeschläge für Bremsgestänge an Lokomotiven, Tender, sämtliche Wagentypen

> 10 Stück 9 x 3 x 3 mm



30196 Kuhfänger – Pufferbohle für viele Lokomotiven und auch Tender

1 Stück Höhe 28mm, Tiefe 22 mm, Breite 65 mm



30197 Pufferbohlen – Kupplungstasche

20 x 13 x 10 mm Öffnung 10,5 x 5,5 mm



30198 Ziffern für Nummerplatte z.B. an Frontleuchten

17 Stück Höhe 4,5 mm



30199 Kuhfänger – Pufferbohle für viele ältere Lokomotiven

1 Stück 22mm, Tiefe 32 mm, Breite 80 mm



30200 Kupplungstasche für Link und Pin Typen 2 Stück Platte 15 x 10 mm Länge 14 mm



30201 Feuertür beweglich für Stehkessel und T-Boilerkessel

35 x 24 mm



30202 Heizer – Kohlenschaufel M 1:13,3 oder größer 1 Stück L = 110 mm



30203 Schornsteinsattel für alle kleineren Dampflokomotiven

1 Stück

Ø unten 19 mm Ø oben 14,1 mm Ø innen 11,2 mm



30204 Aufgleis-Schuh Butterfly Type

1 Stück

33 x 29 mm



30205 Griffstangen kurz

8 Stück Länge 23 mm



30206 Griffstangen lang

8 Stück Länge 25,5mm



30207 Einstiegstritte für Loks, Tender, Wagen, Behälter usw.

> 4 Stück Höhe 21 mm, Breite 17 mm



30208 Seilspanner für Wagen

4 Teile 10,5 x 3 mm



30209 Bremshandrad

1 Stück Ø 19 mm



30210 Lokfabrikschild

2 Stück


Ø = 12,5 mm



30211 Dampfpfeife passt für Lokomotiven ab 1900

1 Stück

Höhe 24 m Ø 5 mm



30212 Bremshandrad modern


1 Stück

Ø 19 mm



30213 Markierungsleuchten für Caboose und Personenwagen

Ø 12 mm, Höhe 21 mm 1 Paar = 6 Teile



30214 Zylinderdeckel links und rechts,

Nummernplatten für Darjeeling Lokomotiven

Deckel je ca. 25 x 25mm 8 Teile



30215 Injektorleitung und Ventile für Shay-Lokomotiven

3 Teile

Länge 70 mm Ø 3 und 6 mm



30216 Achslager mit Federpaket von der Vorlaufachse der Zwei Fuß Lokomotiven a la Sandy River & Rangley Lakes RR., 2 Seitenteile,

30,5 x 18 mm



30217 Drehgestellseitenwangen für Personenwagen,

4 Seitenteile, 86 x 20 mm, Achsabstand 52 mm



30218 Drehgestellseitenwangen für Baldwin Tender,

4 Seitenteile, 82 x 19 mm, Achsabstand 48 mm



- Tender-Drehgestellseitenwangen, 30219

4 Teile 51,5 x 14 mm



30220 Dieselloksignalhorn für nahezu alle Typen – Dreiklang –

> Länge 23 mm Breite 13 mm



30221 Shay-Lok-Ventile für Michigan California Shay Nr.2

1 Teil

Maßstab 1: 20,3



30222 Ventil-Gestänge verschiedene, passend für Handrad 30240 5 Teile, Maßstab 1:20,3



30223 Wasserhähne

4 Stück Länge 7 mm Handrad Ø 4 mm



30224 Durchgangsventil klein

4 Stück Länge 6 mm Handrad Ø 4 mm für Rohr Ø 2 mm



30225 Eckventil klein

4 Stück Höhe Ventil 6 mm Gesamthöhe 9 mm Handrad Ø 4 mm

Rohr Seite Ø 2 mm Rohr unten Ø 2 mm

30226 Durchgangsventil mittel 4 Stück Länge 7 mm Handrad Ø 6 mm für Rohr Ø 3 mm



30227 Eckventil mittel

4 Stück Höhe Ventil 7 mm Gesamthöhe 11 mm Handrad Ø 6 mm



Rohr Seite Ø 2 mm Rohr unten Ø 3 mm

30228 Durchgangsventil groß

4 Stück Länge 8,5 mm Handrad Ø 6 mm für Rohr Ø 4 mm



30229 Eckventil groß


4 Stück Höhe Ventil 8,5 mm Gesamthöhe 13 mm Handrad Ø 6 mm



30232 Aufstiegstritte aus Neusilber

4 Stück

Breite 15 mm Höhe gesamt 21 mm



30233 Wetterfahne für Spitzdach

> Bausatz, 4 Teile Kreuzarmlänge: 44 mm

Höhe 45 mm incl. Spitze



30234 Wetterfahne für Flachdach

Bausatz, 4 Teile

Kreuzarmlänge: 44 mm

Höhe 50 mm incl. Spitze



30235 Lokomotivschornstein mit Sattel Typ Diamond

4 Teile

Ø Kobel 44mm Höhe 63 mm Ø Fuß 15,5 mm



30236 Detailbausatz für Michigan California Shay Nr.2 16 Teile, Maßstab 1:20,3



30237 Dampfgenerator für Lokomotivbeleuchtung

1 Stück Länge 25,5 mm Höhe 24 mm Ø 10 mm



30238 Fracht- und Gepäckwagenräder

2 Stück Ø 41,5 mm



30239 Ventilhandrad

1 Stück Ø 12,0 mm



30240 Ventilhandrad

1 Stück Ø 16,0 mm



30241 Ventilhandrad Disktype

> 1 Stück Ø 13,5 mm



30242 Führerhaus-Dachlüfter

3 Teile 37 x 23 x 5 mm



30243 Kühlschlangenwinkel, Endventil, Halterungen für Montage am Umlauf

6 Teile Länge 19 mm, Krümmerradius 3 mm



30244 Rohrwinkel

9 Stück Höhe 6 mm Innenrohr Ø 2 mm



30245 Kohlenschaufel

1 Stück 55 x 14 mm



30246 Schornstein, passend zur K27 von Bachmann

Ø Krempe 40 mm, Schaft 30 mm, Höhe 25 mm



30247 Dampfpfeife, Mehrton



Höhe 40 mm ohne Steuerhebel, Ø 8 mm

30248 Verbindungsflansch

5 Stück 5 x 5 mm



30249 Rohrbogen 90°

5 Stück Ø 3 mm Krümmer-Radius 4 mm



30250 Bremsschlauch-Anschlüsse

> Je 2 Stück L = 15 und 9 mm



30251 Großes Durchgangsventil

> Länge 14,5 mm Höhe 29 mm Ø 9 mm



30252 4 Schubtaschen

11 x 8 x 8 mm



30253 Plattform-Geländer South Pacific Coast 42 x 36 mm



30254 4 Caboose Trittstufen

30 x 25 x 8 mm

